



# システムバックアップの作成と既存のスナップショットの削除

- [バックアップの作成 \(1 ページ\)](#)
- [既存スナップショットの削除 \(2 ページ\)](#)

## バックアップの作成

次のように、構成を定期的にバックアップすることをお勧めします。



**注意** Cisco Expressway システムの VMware スナップショットは作成しないでください。このプロセスはデータベース タイミングに干渉し、パフォーマンスに悪影響を及ぼします。

- ステップ 1** [メンテナンス (Maintenance)] > [メンテナンスモード (Maintenance Mode)] の順に選択し、[メンテナンスモード (Maintenance Mode)] をオンにします。
- ステップ 2** [メンテナンス (Maintenance)] > [バックアップと復元 (Backup and Restore)] の順に選択します。
- ステップ 3** オプションで、バックアップファイルにパスワードを追加できます。
- ステップ 4** [システム バックアップ ファイルの作成 (Create system backup file)] をクリックします。
- ステップ 5** バックアップファイルを保存します。

(注) バックアップからシステムを復元する場合、Active Directory のログイン情報は含まれません。Active Directory ドメインにアクセスするには、それらを追加する必要があります。

## 既存スナップショットの削除

---

ステップ1 設定のバックアップを作成します。

ステップ2 Expressway をシャットダウンします。

- a) [メンテナンス (Maintenance)] > [再起動オプション (Restart options)] の順に選択し、[シャットダウン (Shutdown)] をクリックします。
- b) [OK] をクリックし、システムをシャットダウンします。

ステップ3 VM の電源をオフにします。

ステップ4 VVM を右クリックし、[スナップショットの管理 (Manage Snapshots)] を選択します。

ステップ5 スナップショットマネージャ で [すべてのスナップショットを削除 (Delete All Snapshots)] を選択します。

ステップ6 確認ダイアログボックスで [はい (Yes)] をクリックします。

ステップ7 [閉じる (Close)] をクリックし、スナップショットマネージャを終了します。

---

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。