



## Nieuwe en gewijzigde informatie

- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 12.0\(5\), op pagina 1](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 12.0\(4\), op pagina 2](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 12.0\(3\), op pagina 2](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 12.0\(2\), op pagina 3](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 12.0\(1\), op pagina 3](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.3\(7\), op pagina 4](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3\(6\), op pagina 5](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3\(5\), op pagina 6](#)
- [Nieuw en veranderd voor firmwareversie 11.3\(4\), op pagina 7](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3\(3\), op pagina 7](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.3\(2\), op pagina 8](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3\(1\), op pagina 11](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.2\(3\)SR1, op pagina 12](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.2\(3\), op pagina 12](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.2\(1\), op pagina 13](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.1\(2\), op pagina 14](#)
- [Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.1\(1\), op pagina 15](#)

## Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 12.0(5)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het nieuwe onderwerp is toegevoegd ter ondersteuning van RTP-uitlijning met SIP.	<a href="#">Afstemming van RTP IP en SIP IP configureren</a>
Het onderwerp is bijgewerkt om de configuratie van DNS64 en NAT64 te ondersteunen.	<a href="#">Telefoon configureren met DNS64/NAT64-implementatie</a>
Er zijn stappen voor probleemoplossing toegevoegd voor configuratie- en functioneringsproblemen met NAT64.	<a href="#">Problemen oplossen met de DNS64/NAT64-implementatie</a>

## Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 12.0(4)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Er is een nieuw onderwerp toegevoegd om ondersteuning van LLDP X-SWITCH-INFO voor E911 weer te geven	Ondersteuning van LLDP X-SWITCH-INFO inschakelen voor E911
Er is een nieuw onderwerp toegevoegd om te laten zien hoe u het kenmerk user-pref op admin toevoegt	Kenmerk Gebruikersvoorkeur
Het onderwerp is bijgewerkt om één gesprek op een lijn te ondersteunen	Het aantal gespreksweergaven per lijn configureren

## Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 12.0(3)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Onderwerpen bijgewerkt over het activeren van XML-service vanuit multicast-paging.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Multicast-paging configureren</li> <li>• Parameters voor meerdere paginggroepen</li> <li>• Parameters voor XML-toepassingen</li> <li>• Voor MCASTADDR-macro: Variabelen voor macro-uitbreiding</li> </ul>
Nieuw onderwerp toegevoegd om de ondersteuning van nieuwe paging via CDA te vermelden.	Telefoon wordt verbonden met nieuwe paging via CDA
Nieuw onderwerp toegevoegd om de ondersteuning voor extern herstel van fabrieksinstellingen via SIP-Notify te vermelden.	Fabrieksinstellingen herstellen met SIP-Notify
Nieuw onderwerp toegevoegd om ondersteuning bij instellen van wachtwoorden na herstel van fabrieksinstellingen te vermelden.	Inschakelen om wachtwoordwaarschuwing weer te geven
Nieuw onderwerp toegevoegd om de HTTPS-ondersteuning te vermelden.	HTTPS standaard inschakelen

## Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 12.0(2)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van telefoonbeheer van alle statistische services via Webex-meetwaarden inschakelen	De besturing van de service Webex-meetwaarden inschakelen
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van PRT-telefoonbediening om de activering voor PRT uploaden bij crashactivering automatisch te uploaden	De besturing voor PRT uploaden bij crashservices inschakelen
Een nieuw onderwerp toegevoegd voor de taak om de deelnemerslijst in ad-hocconferentie te beheren	Deelnemerslijst voor ad-hocconferentie beheren
Een nieuw onderwerp toegevoegd over: Schermtoets voor deelnemers toevoegen op de telefoon	Schermtoets voor deelnemers toevoegen op de telefoon
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van telefoonautorisatie met RFC8760.	Auth INVITE en Auth Resync Reboot inschakelen
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van het digest algoritme voor hoteling	Ondersteuning voor aanvullende digest algoritmen voor hotelingverificatie
Een nieuw onderwerp over: Timer voor nieuwe poging voor licenties configureren	Timer voor nieuwe poging configureren voor autorisatiefout
Bijgewerkte tabel met macrovariabelen voor ORIGTYPE en AUTHSTATUS	Variabelen voor macro-uitbreiding
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van de parameter minimale TLS-versie	De TLS-minimumwaarde beheren

## Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 12.0(1)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Nieuwe taak toegevoegd voor ondersteuning van survivability van uitgaande proxy	Ondersteuning van survivability van uitgaande proxy toevoegen
Tabel toegevoegd met alle parameters die zijn vereist voor de ondersteuning van survivability van uitgaande proxy	Parameters voor ondersteuning van survivability van uitgaande proxy
Nieuwe taak toegevoegd om de FIPS-modus in te schakelen	FIPS-modus inschakelen
Onderwerp toegevoegd om RFC 8760-ondersteuning uit te leggen	Ondersteuning voor RFC-8760

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp Webex-gesprekslogs activeren is bijgewerkt om de duur van het gesprekslog te ondersteunen	<a href="#">Webex-gesprekslogs activeren op de telefoon</a>

## Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.3(7)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
De taak over hoe de spam-indicatie van binnenkomende gesprekken te ondersteunen, is toegevoegd	<a href="#">Spam-indicatie voor inkomende Webex-gesprekken</a>
Het onderwerp over het toevoegen van een verwijzing naar het onderwerp “Spam-indicatie voor inkomende Webex-gesprekken” is bijgewerkt	<a href="#">Spam-indicatie voor inkomende gesprekken</a>
De taak over hoe de ondersteuning voor LDAP Unified-zoekopdrachten in te schakelen, is toegevoegd	<a href="#">LDAP Unified-zoekopdracht inschakelen</a>
Het onderwerp over het vermelden van de algemene gespreksrecords die de gebruikers kunnen weergeven, is bijgewerkt	<a href="#">Het venster weergeven</a>
Het onderwerp over het bijwerken van de tabel is bijgewerkt	<a href="#">Velden van Gespreksstatistieken</a>
Het onderwerp over het toevoegen van meer stappen is bijgewerkt	<a href="#">Wachtwoord voor de gebruiker instellen</a>
De taak over hoe een proxyserver op de webpagina van de telefoon in te stellen, is toegevoegd	<a href="#">Een proxyserver instellen</a>
Het onderwerp over de functie <code>HTTP-proxy-ondersteuning</code> is toegevoegd	<a href="#">Parameters voor HTTP-proxyinstellingen</a>
Het onderwerp over het toevoegen van de functie <code>HTTP-proxy</code> is bijgewerkt	<a href="#">Telefoonfuncties</a>
Het onderwerp over het toevoegen van de sneltoets van het telefoonmenu <b>HTTP-proxyinstellingen</b> is bijgewerkt	<a href="#">Sneltoetsen voor menu koppeling op PSK</a>
Het onderwerp over het toevoegen van nieuwe velden van de functie <code>HTTP Proxy</code> is bijgewerkt	<a href="#">Netwerkconfiguratievelden</a>

Revisie	Nieuw en gewijzigd
De onderwerpen over het vermelden van de HTTP-proxyinstellingen zijn bijgewerkt	Uw telefoon in gebruik nemen met de activeringscode DNS SRV gebruiken voor HTTP-inrichting Automatische inrichting met een korte activeringscode inschakelen Uw telefoons instellen voor onboarding via activeringscode
Het onderwerp om een probleem met het verbinden van de telefoon met Webex op te lossen, is toegevoegd	Kan de telefoon niet verbinden met Webex

## Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3(6)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
De taak is bijgewerkt om de situaties toe te voegen waarin de focus naar het inkomende gesprek wordt verplaatst.	De focus op de actieve oproep behouden
Beschrijving van Gesprekken doorschakelen bijgewerkt	Telefoonfuncties
Het onderwerp is bijgewerkt om de nieuwe parameter <code>Schermttoets Doorschakelen</code> toe te voegen	Parameters voor Gesprekken doorschakelen op het tabblad Gebruiker inschakelen
De schermtoets in het onderwerp voor de nieuwe functie is bijgewerkt	Functie-activeringscodesynchronisatie inschakelen voor het doorschakelen van alle oproepen
Het onderwerp is bijgewerkt om de taalondersteuning voor Frans (Canada) toe te voegen	Instellen voor Latijnse en Cyrillische talen
	Ondersteunde talen voor het telefoonscherm
	Woordenboeken en lettertypen instellen
De beschrijving van de parameter <code>Weergavekenmerken</code> is bijgewerkt	Parameters voor LDAP-telefoonlijst
Het nieuwe onderwerp voor de verbinding met Webex-cloud toegevoegd	Telefoon verbinden met Webex Cloud
	Een telefoon activeren voor verbinding met Webex Cloud
Het nieuwe onderwerp voor PRT genereren vanuit Cisco Webex Control Hub toegevoegd	Telefoonproblemen melden via Webex Control Hub
Het nieuwe onderwerp om opnieuw op te starten vanaf Cisco Webex Control Hub toegevoegd	De telefoon opnieuw opstarten vanaf Webex Control Hub

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het nieuwe onderwerp voor ondersteuning van Webex-contactpersonen toegevoegd	Webex-contactpersonen activeren op de telefoon
Het nieuwe onderwerp voor ondersteuning van Webex-contactpersonen op een lijntoets toegevoegd	Webex-contactpersonen configureren op een lijntoets.
Het nieuwe onderwerp voor ondersteuning van Webex-contactpersonen op een schermtoets toegevoegd	Een schermtoets voor Webex-contactpersonen toevoegen
Het onderwerp voor Webex-contactpersonen op PSK en PLK is bijgewerkt	Sneltoetsen voor menu koppeling op PSK
Het nieuwe onderwerp voor ondersteuning van Webex-gesprekslogs toegevoegd	Webex-gesprekslogs activeren op de telefoon
Het nieuwe onderwerp voor het oplossen van een downgrade-probleem toegevoegd	Na een downgrade worden opgeslagen wachtwoorden ongeldig

## Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3(5)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp is bijgewerkt om een dubbele zin te verwijderen	Voicemail configureren
Het onderwerp is herschreven	Voicemail configureren voor een toestel
Het onderwerp is bijgewerkt om nieuwe parameters toe te voegen	Parameters voor voicemailserver
De taak is toegevoegd over het inschakelen van de functie	De focus op de actieve oproep behouden
Het onderwerp is bijgewerkt om Status vernieuwen van het MIC-certificaat toe te voegen	Downloadstatus weergeven
De taak is toegevoegd over het vernieuwen van het MIC-certificaat	Het MIC-certificaat vernieuwen
Het onderwerp voor de functie MIC-certificaat vernieuwen door de SUDI-service is toegevoegd	Parameters voor vernieuwen van het MIC-certificaat door de SUDI-service
Het onderwerp is toegevoegd ter ondersteuning van STIR/SHAKEN	Spam-indicatie voor inkomende gesprekken
De taak voor op dialogen gebaseerde gedeelde lijnen is toegevoegd	Weergave op basis van dialoog toevoegen voor gedeelde lijnen

Revisie	Nieuw en gewijzigd
De taak is toegevoegd om de migratie van MPP-telefoons naar Enterprise-telefoons in één stap te ondersteunen	<a href="#">Uw telefoon direct naar de Enterprise-telefoon migreren</a>

## Nieuw en veranderd voor firmwareversie 11.3(4)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Een nieuw onderwerp toegevoegd voor RTL-taalondersteuning	<a href="#">Instellen voor RTL-talen</a>
Het bestaande onderwerp bijgewerkt met RTL-taalvermeldingen	<a href="#">Ondersteunde talen voor het telefoonscherm</a>
Het bestaande onderwerp bijgewerkt met RTL-taalvermeldingen	<a href="#">Woordenboeken en lettertypen instellen</a>
De taak toegevoegd over het inschakelen van SSRC-reset om een gespreksoverdrachtsfout te voorkomen	<a href="#">SSRC-reset inschakelen voor nieuwe RTP- en SRTP-sessies</a>
Het onderwerp is bijgewerkt om de nieuwe parameter SSRC Reset op RE-INVITE toe te voegen	<a href="#">RTP-parameters</a>
Het nummer van de DNS SRV-records is bijgewerkt	<a href="#">Redundantie SIP-proxy</a>
De taak toegevoegd over het uitschakelen of inschakelen van de functie Bit niet fragmenteren	<a href="#">DF Bit uit- of inschakelen</a>

## Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3(3)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp voor het toevoegen van de nieuwe parameter <code>Contactpersonen toevoegen aan uw persoonlijke telefoonlijst</code> is bijgewerkt	<a href="#">Parameters voor XSI-telefoonservice</a>
De onderwerpen voor de functie <code>Synchronisatie van wachtstand en anonieme gespreksweigerings</code> zijn toegevoegd	<a href="#">Synchronisatie van anonieme oproepweigerings via XSI-service inschakelen</a> <a href="#">Functie-activeringscode instellen voor het weigeren van anonieme oproepen</a> <a href="#">Synchronisatie van gesprek in de wachtstand inschakelen via de XSI-service</a> <a href="#">Functie-activeringscode instellen voor wachtend gesprek</a>

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het taakonderwerp voor het weergeven of verbergen van het menutekstvak <b>Niet beschikbaar</b> van de agentstatus op de telefoon is toegevoegd	Het menu tekst van de agent status op de telefoon weergeven of verbergen
Het taakonderwerp voor het configureren van functietoetsen voor verschillende typen belgeschiedenislijsten is toegevoegd	Schakel schermtoetsen in voor het menu Oproepgeschiedenislijst
Het onderwerp om nieuwe parameters toe te voegen PRT HTTP-header en PRT HTTP-headerwaarde is bijgewerkt	Parameters voor het Hulpprogramma Probleemrapportage configureren
Het onderwerp om de parameter Ondersteuning voorwaarden toe te voegen en de parameter SIP 100REL inschakelen is bijgewerkt	Parameters voor SIP-instellingen voor toestelnummers
Het onderwerp voor het scherm <b>Productinformatie</b> op de telefoon is bijgewerkt.	Het venster Telefoongegevens weergeven
Het onderwerp is toegevoegd voor het aanpassen van de product configuratieversie	De versie van de productconfiguratie aanpassen

## Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.3(2)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
De taken voor de menusnelkoppelingen met functies van PSK zijn toegevoegd.	Sneltoetsen voor menu koppeling op PSK Voeg een menusnelkoppeling aan een programmeerbare softkey toe
De onderwerpen voor de functie voor beheer van gebruikersauthenticatie toegevoegd	De verificatievereiste bepalen om toegang te krijgen tot de telefoonmenu's Parameters voor gebruikersverificatiebeheer
De onderwerpen over functies in PLK en PSK bijwerken met menusnelkoppelingen	Parameters voor programmeerbare schermtoetsen
De onderwerpen voor de functie activeringscode synchroniseren zijn toegevoegd	Functie-activeringscodesynchronisatie inschakelen voor het doorschakelen van alle oproepen Functie-activeringscode instellen voor de service Alle gesprekken doorschakelen
De onderwerpen met de redundantieverbeteringen van de SIP-proxy zijn toegevoegd	Redundantie SIP-proxy SIP-proxy failover SIP-proxy terugval



Revisie	Nieuw en gewijzigd
De taakcontext is bijgewerkt om de redundantie van de SIP proxy te ondersteunen	Het SIP-transport configureren
De beschrijving van de functie voor het weergeven van de naam en het nummer van de beller is bijgewerkt.	Telefoonfuncties
De taak voor het configureren van de naam en het nummer van de beller en de nummerweergave in inkomende gespreksmeldingen is toegevoegd	Bellnummer weergeven in plaats van naam niet-omgezette beller
De taak toegevoegd over het uitschakelen van het zoeken naar contactpersonen in alle mappen	Schakel het zoeken naar contactpersonen uit in alle telefoonboeken
De taak voor het uitschakelen van de persoonlijke lijst is toegevoegd	Persoonlijke telefoonlijst uitschakelen
De taak voor het verbergen van menu-items op het telefoonscherm is toegevoegd	Een menu-item verbergen zodat deze niet wordt weergegeven op het telefoonscherm
Het referentieonderwerp voor de functie voor menuzichtbaarheid toevoegen	Parameters voor het menu Zichtbaarheid
De taak voor het configureren van adreslijstservices op de webpagina van de telefoon is toegevoegd.	Telefoonlijstservices configureren
Het referentieonderwerp voor de adreslijstservices is toegevoegd	Parameters voor telefoonlijstservices
Het referentieonderwerp om de nieuwe parameters toe te voegen voor de functie voor het verbeteren van de adreslijst is bijgewerkt	Parameters voor XSI-telefoonservice
Het referentieonderwerp voor de functie voor het verbeteren van de telefoonlijst zijn bijgewerkt	Functietoetsen en schermtoetsen
Het referentieonderwerp over een probleemoplossingscasus voor de functie voor het verbeteren van adreslijsten is toegevoegd	Telefoon geeft contactpersonen niet weer
De taak om meer informatie toe te voegen over het inschakelen van de instelling gesprekken doorschakelen op het tabblad gebruiker is bijgewerkt.	Gesprek doorschakelen activeren op het tabblad Gebruiker
Het referentieonderwerp over de parameters voor instellingen voor het doorschakelen van gesprekken op het tabblad gebruiker is toegevoegd	Parameters voor Gesprekken doorschakelen op het tabblad Gebruiker inschakelen
Het referentieonderwerp voor het toevoegen van nieuwe functies is bijgewerkt.	Functietoetsen en schermtoetsen

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp voor de ondersteuning van de automatische RTP-transport (Real-Time Transport Protocol) is bijgewerkt	<a href="#">Een veilig toestel instellen</a>
De parameters van de Client-DN, Gebruikersnaam, Wachtwoord en Verificatiemethode voor de LDAP-adreslijst zijn bijgewerkt.	<a href="#">Parameters voor LDAP-telefoonlijst</a>
Het onderwerp om de toeganglogica tot de LDAP-adreslijst weer te geven is toegevoegd	<a href="#">Overzicht van LDAP-namenlijst</a>
De indeling van de firmware-versie (SWVER) is bijgewerkt	<a href="#">Variabelen voor macro-uitbreiding</a> <a href="#">Macrovariabelen</a> <a href="#">Voorwaardelijke expressies</a>
Het onderwerp om vereisten toe te voegen, is bijgewerkt en de korte beschrijving is bijgewerkt.	<a href="#">Hoteling op een telefoon inschakelen</a>
Het onderwerp om de functie Flexibele zitplaatsen van BroadWorks te beschrijven en de functie in te schakelen is toegevoegd	<a href="#">Flexibele zitplaatsen op een telefoon inschakelen</a>
Het onderwerp voor het inschakelen van EM voor de gebruiker is toegevoegd	<a href="#">Toestelmobiliteit op een telefoon inschakelen</a>
Het onderwerp om de reverse lookup voor namen voor lokale contactpersonen voor BroadWorks-serverlogboeken te ondersteunen is bijgewerkt	<a href="#">Weergeven van BroadWorks XSI-gesprekslogboeken op een lijn inschakelen</a>
De taak voor het configureren van StartTLS is toegevoegd	<a href="#">Start TLS configureren</a>
Het onderwerp voor het toevoegen van "StartTLS" is bijgewerkt	<a href="#">Hostnaamverificatie inschakelen voor SIP via TLS</a>
Het onderwerp is bijgewerkt om de nieuwe parameter van de functie toe te voegen	<a href="#">De coderingslijst configureren</a>
Het onderwerp voor "StartTLS" is bijgewerkt	<a href="#">Parameters voor LDAP-telefoonlijst</a>
Het onderwerp voor "StartTLS" is bijgewerkt	<a href="#">Vergelijking XML en TR-069-parameter</a>
Het onderwerp om de functie voor reverse lookup van namen te ondersteunen, is bijgewerkt	<a href="#">Reverse lookup voor namen inschakelen</a>
Het onderwerp is bijgewerkt om de nieuwe parameter van de functie toe te voegen	<a href="#">Parameters voor instellen van callcenter-agent</a>
De taak voor de synchronisatie van de ACD-functie is toegevoegd	<a href="#">De ACD-status herstellen</a>

## Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3(1)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Een nieuwe taak toegevoegd om de functie Automatische inrichting met een korte activeringscode te ondersteunen.	Automatische inrichting met een korte activeringscode inschakelen
Onderwerpen toegevoegd voor ondersteuning van HTTP-inrichting met DNS-servers	DNS SRV voor HTTP-inrichting
Taken toevoegen om de het MPP-besturingssysteem te versterken	De firewall inschakelen Uw firewall configureren met extra opties
Een nieuwe taak toegevoegd voor het configureren van een coderingslijst	De coderingslijst configureren
Een taak en de bijbehorende parameters toegevoegd ter ondersteuning van de door de client geïnitieerde modus voor beveiligingsonderhandelingen over mediaplane	Door de client geïnitieerde modus voor beveiligingsonderhandelingen over mediaplane inschakelen
Een taak toegevoegd voor het inschakelen van de hostnaam-verificatie voor een lijn die gebruikmaakt van SIP via TLS	Hostnaamverificatie inschakelen voor SIP via TLS
Een taak toegevoegd ter ondersteuning van de functie Gesprek parkeren met één knop.	Gesprek parkeren met één knop configureren
Een taak en de parameter voor multicast-paging toegevoegd	Multicast-paging configureren Parameters voor meerdere paginggroepen
Een taak en de bijbehorende parameters ter ondersteuning van de externe SDK-functie toegevoegd	Een telefoon instellen voor externe SDK Parameters voor de WebSocket-API
Taak toevoegen voor de configuratie van een programmeerbare schermtoets (PSK) met DTMF-ondersteuning.	Een PSK met DTMF-ondersteuning configureren
Een taak toegevoegd over het inschakelen van het rapport gespreksstatistieken in SIP BYE-berichten	Rapporten voor gespreksstatistieken inschakelen in SIP-berichten
Een taak toegevoegd ter ondersteuning van de nieuwe functie VQM SIP Publish-bericht met nieuwe velden	Spraakwaliteitrapportage configureren
Nieuwe onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van de functie SIP-sessie-id	SIP-sessie-id SIP-sessie-id inschakelen Parameters voor sessie-id

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Beschrijving toegevoegd voor het nieuwe veld <i>RTP voor ACK</i>	RTP-parameters
Taak bijgewerkt voor de configuratie van de SDP-payloadtypen	De SDP-payloadtypen configureren
Een taak toegevoegd ter ondersteuning van OPUS-codec Narrowband.	Uw telefoon instellen voor het gebruik van OPUS-codec Narrowband

## Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.2(3)SR1

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Een nieuwe taak toegevoegd ter ondersteuning van onboarding via activeringscode	Onboarding met activeringscode

## Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.2(3)

Revisies	Nieuwe en gewijzigde secties
Catalaans toegevoegd aan de lijst met ondersteunde talen	Ondersteunde talen voor het telefoonscherm
De trefwoorddetails van de optie <code>--sleutel</code> bijgewerkt en een opmerking over de codering op basis van RFC 8188 toegevoegd.	Huidige telefoonconfiguratie rapporteren aan inrichtingsserver
Een nieuwe taak toegevoegd over het inschakelen van ondersteuning van Early Media.	Ondersteuning voor P-Early-Media inschakelen
Onderwerpen toegevoegd ter vervanging van het onderwerp "Een profielaccount instellen" ter ondersteuning van de verbeteringen in profielverificatie.	Profielverificatie Profielverificatietype specificeren
Nieuwe velden en onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van de functie statussynchronisatie voor NST en gesprekken doorschakelen.	Statussynchronisatie NST en Gesprekken doorschakelen Functietoets synchroniseren inschakelen Statussynchronisatie Gesprekken doorschakelen via XSI-service activeren Statussynchronisatie NST via XSI-service inschakelen Service XSI-lijn
Een nieuw onderwerp toegevoegd over het opnemen van een apparaat-id in geüploade syslog-berichten.	Apparaat-id in geüploade Syslog-berichten opnemen

Revisies	Nieuwe en gewijzigde secties
Nieuwe velden toegevoegd en een nieuwe taak toegevoegd over het op afstand melden van telefoonproblemen.	Een probleem met de telefoon op afstand melden PRT-status
Het veld <i>Syslog-id</i> toegevoegd.	Optionele netwerkconfiguratie
De parameter <i>Profielaccount inschakelen</i> vervangen door het veld <i>Type profielverificatie</i> . De beschrijving van de parameter <i>Profielregel</i> bijgewerkt.	Configuratieprofiel
De <i>Rapportregel</i> bijgewerkt en nieuwe parameters toegevoegd: <i>Rapporteren aan server</i> , <i>Periodiek uploaden naar server</i> en <i>Uploadvertraging bij lokale wijziging</i> .	Parameters voor het rapporteren van de telefoonconfiguratie aan de server
De beschrijving van het veld <i>Toestelnummer</i> bijgewerkt.	Lijntoets
De beschrijving van de velden <i>Voornaamfilter</i> en <i>Achternaamfilter</i> .	Parameters voor de LDAP-namenlijst
Voorbeeld van XML-parameterconfiguratie is toegevoegd voor de parameter <i>Lijn inschakelen</i> .	<b>Spraak &gt; Ext (n) &gt; Algemeen</b>

## Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.2(1)

Revisies	Nieuwe of gewijzigde secties
De onderwerpen bijgewerkt ter ondersteuning van LCD-scherm dat niet voldoet aan kenmerk 'ro' en 'na'	Gebruikerstoegang tot de telefooninterfacemenu's inschakelen Systeemconfiguratie
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van NAPTR	Het SIP-transport configureren
De onderwerpen bijgewerkt ter ondersteuning van NAPTR	Telefoniefuncties voor Cisco IP-telefoon SIP-instelling
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van de koptekstfunctie voor SIP-privacy	Configureer een privacykopstekst.
Het onderwerp bijgewerkt ter ondersteuning van de koptekstfunctie voor SIP-privacy	SIP-instellingen
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van het blokkeren van SIP-berichten van een niet-proxy-apparaat	Niet-proxy SIP-berichten naar een telefoon blokkeren

Revisies	Nieuwe of gewijzigde secties
Het onderwerp bijgewerkt ter ondersteuning van het blokkeren van SIP-berichten van een niet-proxy-apparaat	Systeemconfiguratie
Nieuwe onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van Peer Firmware Sharing	Peer firmware delen Peer firmware delen inschakelen
Het onderwerp bijgewerkt ter ondersteuning van Peer Firmware Sharing	Telefoniefuncties voor Cisco IP-telefoon Firmware-upgrade
Het onderwerp bijgewerkt ter ondersteuning van profielaccount	Configuratieprofiel
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van oproep op stil zetten	Een inkomend gesprek dempen met de schermtoets Negeren
De onderwerpen bijgewerkt ter ondersteuning van gesprek op stil zetten	Programmeerbare schermtoetsen Telefoniefuncties voor Cisco IP-telefoon
Nieuwe onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van XSI BroadWorks Anywhere	Een actief gesprek van een telefoon overzetten naar andere Service XSI-lijn
Nieuwe onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van XSI-beller-id blokkeren	De functie Beller-id blokkeren synchroniseren met de telefoon en de BroadWorks XSI-server Service XSI-lijn
Nieuwe onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van XSI-gesprekslogboeken	Weergeven van BroadWorks XSI-gesprekslogboeken op een lijn inschakelen
De onderwerpen bijgewerkt ter ondersteuning van XSI-gesprekslogboeken	Parameters voor XSI-telefoonservice Telefoniefuncties voor de Cisco IP-telefoon

## Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.1(2)

Functie	Nieuwe of gewijzigde secties
De weergave van de zoekfunctie voor namen van bellers voor inkomende en uitgaande gesprekken beheren	Reverse lookups voor namen uitvoeren voor inkomende en uitgaande gesprekken Reverse lookup voor namen in- en uitschakelen

Functie	Nieuwe of gewijzigde secties
Noodoproepen doen	Ondersteuningsachtergrond voor noodoproep Een telefoon configureren om noodoproepen te doen 217 Configuratie E911-geolocatie Een noodoproep maakt geen verbinding met hulpdiensten
LDAP via TLS (LDAPS).	LDAP configureren via TLS
DHCP VLAN-optie.	DHCP VLAN-optie instellen via de webpagina van de telefoon VLAN-instellingen Netwerkconfiguratievelden
HTTPS-ondersteuning voor XSI-services.	XSI-telefoonservice Telefoon heeft geen toegang tot BroadSoft-directory voor XSI

## Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.1(1)

Functie	Nieuwe of gewijzigde secties
Ondersteuning voor Aziatische talen	Weergavetaal van de telefoon Problemen met telefoonscherm Telefoon toont onregelmatige lettertypen Telefoonscherm geeft vakken weer in plaats van Aziatische tekens De landinstelling van de telefoon wordt niet weergegeven Schermtoetslabels worden afgekapt
Callcenterondersteuning	Een agenttelefoon voor een callcenter instellen Informatie ACD-gesprek ontbreekt Telefoon geeft ACD-schermtoltsen niet weer Bericht telefoonaanwezigheid: verbinding met server verbroken Aanwezigheidsstatus werkt niet

Functie	Nieuwe of gewijzigde secties
Gespreksopnamen	Externe gespreksopname met SIP REC inschakelen Externe gespreksopname met SIP INFO inschakelen Gesprek wordt niet opgenomen
Knop voor fabrieksinstellingen herstellen op de webpagina van de telefoon	De fabrieksinstellingen van de telefoon herstellen via de webinterface van de telefoon Fabrieksinstellingen
IPv6-ondersteuning	Netwerkconfiguratievelden IPv6-informatie Netwerkinstellingen IPv6-instellingen
Presence (Aanwezigheidscontrole)	Een telefoon voor aanwezigheid instellen BroadSoft XMPP



## Over de vertaling

Cisco biedt voor sommige gebieden lokalisatie aan voor deze content. De vertalingen worden echter alleen aangeboden ter informatie. Als er sprake is van inconsistentie, heeft de Engelse versie van de content de voorkeur.